

**NIPPON PAINT SLATE FINISH**
**นิปปอนเพนต์ สเลท ฟินิช**


เทคโนโลยีเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบ สามารถเคลือบปกป้องได้ทุกพื้นผิว ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร ใช้งานง่าย มีการยึดเกาะดีเยี่ยมจึงคงความเงางามและปกป้องพื้นผิวทนทานยาวนาน ป้องกันน้ำและความชื้นซึมผ่าน เข้าทำลายพื้นผิวภายใน ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นผง อันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรก ฝุ่นผงไม่สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้

**คุณสมบัติ**

- ช่วยเคลือบปกป้องพื้นผิวให้ทนทานต่อรังสียูวี ทนฝน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
- สามารถเคลือบบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายและเคลือบได้แม้บนหินธรรมชาติทุกชนิด
- เพิ่มความเงางามให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น
- ป้องกันการขีดข่วนและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ประเภทสี	พื้นที่การใช้	ลักษณะ	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำมัน อะคริลิก	สำหรับภายนอกและ ภายใน	เงาใส	อิฐ คอนกรีต ปูนเปลือย พื้นซีเมนต์เปลือย ไม้ฝาเทียม หินอ่อน หินกาบ กรวดล้าง หินทราย ทรายล้าง หินแกรนิต กระเบื้องดิน เผา	5 ลิตร/เซต

**ข้อมูลการใช้งาน**

ระยะเวลาการแห้งผิว	30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทับ	4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว	2 - 3 เที่ยว
ทาได้พื้นที่	7 - 10 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว
ตัวทำละลาย	คนสีให้เข้ากันดีและใช้งานได้เลย ถ้าจำเป็นต้องเจือจาง
แปรงทาสี / ลูกกลิ้ง	ผสมนิปปอน ไฮ-ทินเนอร์ # 04 ไม่เกิน 5 - 10%
เครื่องพ่นสี	ผสมนิปปอน ไฮ-ทินเนอร์ # 04 ไม่เกิน 10%
วิธีเคลือบ	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
วิธีการทำความสะอาด	ทำความสะอาดอุปกรณ์ทันทีด้วยทินเนอร์หลังจากการใช้งาน

**การเตรียมพื้นผิว**

กรณีพื้นผิวที่มีสีเดิม:	<p>พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)</p> <p>ไม่ควรทาสีบนพื้นผิวที่ชื้นหรือเปียกและในระหว่างที่ฝนตกเนื่องจากจะทำให้เกิดฝ้าขาวและส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะของพื้นผิว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยสารซักล้างที่เหมาะสม หรือทินเนอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท</li> <li>- ชูดลอกฟิล์มสีเก่าออกให้หมดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้งและปราศจากสิ่งปนเปื้อน และฝุ่น ก่อนทำการเคลือบสี</li> <li>- ทาเคลือบด้วยนิปปอนเพนต์ สเลท ฟินิช จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul>
-------------------------	--