



# JUNIOR 99

**EXTRA**  
HIDING POWER  
กลบพื้นผิวดีกว่า

## จูเนียร์ 99

สีน้ำและสีน้ำมันเคลือบเงา  
EMULSION & SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

### สีสวย คุณภาพดี คุ่มค่า คุ่มราคา



**NEW**



## จูเนียร์ 99

เป็นสีที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพมากกว่า 50 ปี

สีน้ำอะคริลิก

# จูเนียร์ 99

สำหรับภายใน

สำหรับภายนอก  
และภายใน

สำหรับฝ้าเพดาน



**Junior 99 Acrylic Emulsion Paint**  
สำหรับภายนอก ภายใน และฝ้าเพดาน

ขนาดบรรจุ  
3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



สีน้ำอะคริลิก พลาสติกจากทออะคริลิกแท้ 100% เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดี ให้การยึดเกาะพื้นผิวดี ใช้งานง่าย เรียบเนียน สีสวยยาวนาน คุ้มค่า คุ้มราคา

### คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี
- สีสวยสวยงามสดใส มีเฉดให้เลือกหลากหลาย
- ใช้งานง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว

### เหมาะสำหรับพื้นผิว

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโยหินและอื่นๆ เป็นต้น

สีรองพื้นปูนใหม่และน้ำยารองพื้นปูนเก่า

# จูเนียร์ 99

สีรองพื้นปูนใหม่

น้ำยารองพื้นปูนเก่า



**Junior 99 Wall Sealer สำหรับปูนใหม่**  
**Junior 99 Contact Primer สำหรับปูนเก่า**

ขนาดบรรจุ  
3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



### Junior 99 Wall Sealer

**สีรองพื้นปูนใหม่** กันต่างสูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดี ในราคาย่อมเยา ให้ฟิล์มสีเรียบ ทนต่อเชื้อรา ให้การยึดเกาะพื้นผิวดี ใช้งานง่าย สีสวยยาวนาน

### คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี
- มีความคงทนต่อสภาพต่างและเกลือจากปูนใหม่
- ทนทานต่อเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน

### เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนใหม่

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโยหิน และอื่นๆ เป็นต้น

### Junior 99 Contact Primer

**น้ำยารองพื้นปูนเก่า** พลาสติกจากอะคริลิกเรซิน ชนิดใส สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก เสริมการยึดเกาะของสีกับผนังได้ดียิ่งขึ้น

### คุณสมบัติ

- แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิว
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

### เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่า หรือปูนที่เสื่อมสภาพเป็นฟูนพอง

ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องโยหิน และอื่นๆ เป็นต้น



# สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99

## Junior 99 Acrylic Emulsion Paint




BABY PURPLE 9129 9529



MIXED BERRY 9128 9528




APRIL FOOL 9133 9533



SOFT CUSHION 9134 9534



SALMON ORANGE 9135 9535



FRESH APRICOT 9132 9532



ROSE WHITE 9102 9502



YELLOW BEAN 9126 9526




IVORY 9117 9517



LILY WHITE 9130 9530



BLUE MUSIC 9137 9537



LIGHT COBALT 9136 9536



SKY BLUE 9121 9521




COOL MINT 9124 9524



CRISP GREEN 9138 9538




LIME GREEN 9125 9525



ALPINE 9120 9520

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
 Remark: The colour patterns on this card are approximate only.



CHOCOLATE 9145  
9545



ROSIE BEIGE 9144  
9544




SHIPSGATE 9143  
9543



NATURAL OAK 9142  
9542



NUDE SHADES 9131  
9531




Warm Oak




HARDWARE GREY 9141  
9541




MILKY GRAY 9106  
9506



PEARL WHITE 9139  
9539




SILVER MIST 9140  
9540



BRILLIANT WHITE 100  
1000



WHITE 300  
900



Cloudy Grey



### สีสำหรับฝ้าและเพดาน



WHITE



SMOKE GREY

800

หมายเหตุ:

ตัวเลข 100 = สีขาว Brilliant White สำหรับภายใน  
ตัวเลข 1000 = สีขาว Brilliant White สำหรับภายนอก

ตัวเลข 300 = สีขาว White สำหรับภายใน  
ตัวเลข 900 = สีขาว White สำหรับภายนอก



เดตาเมสสีพิเศษ และสีขาว Brilliant white



# สีน้ำมันเคลือบเงา จูเนียร์ 99 Junior 99 Synthetic Gloss Enamel Paint



Twilight Sunset



RED 9738



KNOCK OUT RED 9746

NEW!



BUBBLE GUM PINK 9745

NEW!



PEAKING PINK 9744

NEW!



PINK 9735



SCARLET LIGHT 9707



YELLOW 9734



CANARY 9712



NOCTURNE 9702



NEPTUNE 9703



RIVER BLUE 9737



BLUE PURPLE 9740

NEW!

Midnight Blue



Viridian Green



CRYSTAL BLUE 9704




GRASS GREEN 9731



SPRING GREEN 9730



OCEAN GREEN 9723



APPLE WHITE 9726



CYANINE GREEN 9722



TURQUOISE GREEN 9724




SKY BLUE 9729


หมายเหตุ : ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
Remark : The colour patterns on this card are approximate only.




COCOA BROWN 9711




LIGHT BROWN 9736




RED OXIDE 9710




CREAM 9715



SOFT WHITE 9733




MAGNOLIA 9714




CHIFFON 9732




ISUZU SMOKE GRAY 9717



GRAY 9721




SILVER GRAY 9719




SILVER MIST 9728




DOVE GRAY 9718



BRIGHT SILVER 9727



SMOKY 9720



สีน้ำมันด้าน (Matt Enamel)




MATT BLACK 9741

NEW!



MATT WHITE 9742

NEW!



MATT GREEN 9743

NEW!

สีรองพื้นน้ำมันกันสนิม (Red Oxide Primer & Grey Primer)



RED OXIDE PRIMER



GREY PRIMER




WHITE 9700



BLACK 9701

สีน้ำมันเคลือบเงา (Gloss Enamel)



Hazelnut Latte

สีน้ำมันเคลือบเงา

# จูเนียร์ 99



**Junior 99 Enamel**  
Synthetic Gloss Enamel Paint  
สำหรับภายนอกและภายใน

ขนาดบรรจุ  
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



สีน้ำมันเคลือบเงา พลาสติกกลองออยล์ อัลซีตเรชั่นชนิดพิเศษ ที่มีคุณภาพ ทนทานต่อสภาวะต่างๆ ใต้อุณหภูมิสูง ฟิล์มสีมีความเงางามสูง เนื้อสีเข้มข้น กลบพื้นผิว ใต้อุณหภูมิสูง ใช้งานง่าย

### คุณสมบัติ

- สีสวยสดใส ฟิล์มสีเงางาม
- ทนทานกันสนิมใต้อุณหภูมิสูง
- ใต้อุณหภูมิสูง ทนทานยาวนาน
- ทนทาน ฟิล์มสีเรียบเนียน
- กลบพื้นผิวใต้อุณหภูมิสูง
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว

### การใช้งาน

เหมาะกับการเคลือบและโลหะทุกชนิด เช่น โครงสร้างเหล็ก เหล็กตัด เครื่องจักร กรงเหล็ก เป็นต้น



ท. 2625-2557  
สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย


สีรองพื้นแดงกันสนิม และสีรองพื้นเทา กันสนิม

# จูเนียร์ 99



**Junior 99**  
Red Oxide Primer & Grey Primer  
สำหรับงานเหล็กและโลหะ

ขนาดบรรจุ  
0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร



สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม พลาสติกกลองออยล์ อัลซีตเรชั่นชนิดพิเศษ ที่ช่วยป้องกันและทนต่อการเกิดสนิมใต้อุณหภูมิสูง

### คุณสมบัติ

- ทนทานกันสนิมใต้อุณหภูมิสูง
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับสีทับหน้าใต้อุณหภูมิสูง
- ทนต่อสภาวะ ทนทานยาวนาน
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว
- ทนทาน ฟิล์มสีเรียบเนียน

### การใช้งาน

เหมาะกับการเคลือบและโลหะทุกชนิด เช่น โครงสร้างเหล็ก เหล็กตัด เครื่องจักร กรงเหล็ก เป็นต้น

# สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 : ระบบการทาสี (Application)

## 1. การเตรียมพื้นผิว (Surface preparation)

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)  
**พื้นผิวปูนใหม่** • ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
**พื้นผิวปูนเก่า** • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ครีเอโซ่/ปรองลวด)  
 • บริเวณที่ไม่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วย น้ำยาล้างเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิลเลกซ์ ไบโอดีออกซ์ 1 เทียว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน  
 • ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลเลกซ์ วอลล์ แพคตี

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry (Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini ; pH no more than 8)

- New concrete** • Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.  
**Old concrete** • Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter.  
 • Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and must be clean off and dry.  
 • Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

## 2. การทาสีรองพื้น (Primer)

**พื้นผิวปูนใหม่** • ทาสีรองพื้นปูนใหม่ จูเนียร์ 99 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เทียว  
**พื้นผิวปูนเก่า** • ทาสีรองพื้นปูนเก่า จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว

- New concrete** • Apply 1 coat of Junior 99 Wall Sealer  
**Old concrete** • Apply 1 coat of Junior 99 Contact Primer

## 3. การทาสีทับหน้า (Top coat)

ทาสีทับหน้า สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก หรือ จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน จำนวน 2 เทียว

Apply 2 coats of Junior 99 Exterior or Junior 99 Interior Emulsion Paint

# สีน้ำมันเคลือบเงา จูเนียร์ 99 : ระบบการทาสี (Application)

## 1. การเตรียมพื้นผิว (Surface preparation)

**พื้นผิวปูนใหม่** • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงสเปกและคราบไขมัน  
**พื้นผิวปูนเก่า** • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด  
 • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสกิน

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry New concrete - Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

- New concrete** • Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant  
**Old concrete** • Flaked surface must be eliminated  
 • Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter.

## 2. การทาสีรองพื้น (Primer)

ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม จูเนียร์ 99 เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 - 2 เทียว  
 ทาสีรองพื้นเทากันสนิม จูเนียร์ 99 เกรย์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 - 2 เทียว

Apply 1 - 2 coats of Junior 99 Red Oxide Primer  
 Apply 1 - 2 coats of Junior 99 Grey Primer

## 3. การทาสีทับหน้า (Top coat)

ทาสีเคลือบเงา จูเนียร์ 99 อีนาเมล จำนวน 2 เทียว

Apply 2 coats of Junior 99 Enamel Paint

ประเภทสี (Type)	ชนิด (Finishing film)	พื้นที่การใช้งาน ตร.ม./3.5 ลิตร/เทียว Coverage (sq.m./3.5 Litres/coat)	เครื่องมือ (Application)	การเจือจาง (Dilution)	ระยะเวลาการแห้งตัว (Drying Time)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีน้ำอะคริลิก Acrylic Emulsion Paint	สีทับหน้า Top coat	สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก Junior 99 Exterior	ด้าน (Matt)	น้ำสะอาด 15 - 20% Water 15 - 20%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
		สีน้ำอะคริลิก จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน Junior 99 Interior			15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
	สีทาฝ้าเพดาน Ceiling Paint	ด้านพิเศษ (Super Matt)	น้ำสะอาด 5 - 10% Water 5 - 10%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours	
	สีรองพื้น Primer	สีรองพื้นปูนใหม่ จูเนียร์ 99 วอลล์ ซีลเลอร์ Junior 99 Wall Sealer	ด้าน (Matt)	น้ำสะอาด 10 - 15% Water 10 - 15%	15 นาที 15 Minutes	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
น้ำยารองพื้นปูนเก่า จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพรเมอร์ Junior 99 Contact Primer		ใส (Clear)	สามารถใช้งานได้ทันทีหลังคนที่เข้ากัน	20 นาที 20 Minutes	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours	
สีน้ำมันเคลือบเงา Enamel Paint	สีทับหน้า Top coat	สีน้ำมัน จูเนียร์ 99 อีนาเมล Junior 99 Enamel	เงา (Gloss)	โย-กินเนอร์ #01 • เจือจาง 5% เมื่อเคลือบสีด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง • เจือจาง 10% เมื่อใช้เครื่องพ่นสี	60 นาที 60 Minutes	16 ชั่วโมง 16 hours
	สีรองพื้น Primer	สีน้ำมัน จูเนียร์ 99 เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์/จูเนียร์ 99 เกรย์ ไพรเมอร์ Junior 99 Red Oxide Primer/Junior 99 Grey Primer	ด้าน (Matt)		30 - 35 (Red Oxide Primer) 30 - 32 (Grey primer)	40 นาที 40 Minutes



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
 NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD  
 101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทร 02-462-5299

Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com

@nipponpaint

02-463-1899 (Careline)

Nippon Paint Decorative